COUVERTURES DE FOSSE

Couvertures de fosse

Page 127

COUVERTURE DE FOSSE DE GARAGE

Facile à installer, avec ou sans feuillure.
Fournis en plusieurs éléments (manipulables)
Surface de roulement antidérapante

▸ **Utilisations** : pour fosses de garages automobiles ou poids lourds, centres techniques, ateliers de maintenance, ...

Capacité maxi 10 000 KG /roue



Surface antidérapante type HF



Surface antidérapante type AOG

Suivant les recommandations R 469 de la CNAM

▶ Option possible : trous de préhension

Couvertures de fosse de garage

Éléments modulables

Éléments robustes

Éléments légers

Demande de devis pour une couverture de fosse en aluminium

SOCIÉTÉ : .....
NOM : .....
Prénom : .....
Adresse : .....
.....
BP ..... CP : .....
VILLE : .....
Tél. : .....
Fax : .....
Email : .....
.....
N° TVA intra. : .....



TYPES DE FEUILLURE (RÉALISÉE PAR VOS SOINS) :



INFORMATIONS À NOUS TRANSMETTRE :

► Les dimensions intérieures de la fosse pour A et B et intérieures de la feuillure pour C

Longueur L : ..... mm
Largeur ℓ : ..... mm

► Le type de feuillure et ses dimensions (réalisée par vos soins)

☐ A

☐ B
Cote X : ..... mm
Cote Z : ..... mm

☐ C
Cote Y : ..... mm
Cote Z : ..... mm

► Poids maxi par roue : ..... kg

► Le type de véhicules amenés à circuler sur les éléments : .....